


Amroks



EE: Amrocks

ČR: Amrokský

Pôvod: USA

Celkový vzhľad: ranný rýchlo rastúci kur; s vysokou znáškou a dobrou mäsovou produkciou; obe pohlavia najneskôr do päť týždňov plne operené; je to silný, stredne dlhý, stredne vysoko stavaný, zavalitý kur; so širokým chrbtom; s plnými hlbšími prsiami; perie dobre priliehajúce; tvar trupu slepky má tvar ležiaceho zvonu s plným bruchom;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 3 až 4 kg.

Hlava: primerane veľká;

Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; pevný; rovný a vzpriamený; so 4-6 zubami; vpredu a vzadu trochu menšími; pri bočnom pohľade polo oválny; jemného tkaniva; zástavica k zátyliu celkom neprilieha;

Zobák: krátky; silný; mierne prehnutý; žltý;

Oči: veľké; vystupujúce; živé; červenkasto hnedé;

Ušnice: podlhovasté; hladké; červené;

Tvár: hladká; červená;

Laloky: primerane dlhé; hladké; jemného tkaniva;

Krk: stredne dlhý; s bohatým závesom;

Prsia: dobre zaoblené; široké a hlboké;
Trup: stredne dlhý; široký; hlboký a plný;
Chrbát: stredne dlhý; široký v celej dĺžke; plochý na pleciach; od krku k sedlu takmer vodorovný; s bohatým sedlovým závesom;
Krídla: stredne veľké; dobre priliehajúce; letky I. a II. široké; krídlové oblúky prekryté perami prs;
Chvost: stredne dlhý; mierne široký; kormidlové perá prekryté kosierikmi; nesený v tupom uhle (135°); bez ostrého odseku;
Brucho: plné; široké; hlboké;
Holene: stredne dlhé; dobre operené a osvalené;
Beháky: stredne dlhé; hladké; žlté; široko stojace;
Prsty: rovné; dobre rozťahnuté;
Operenie: perá širšie; podsada hustá; bez podušiek;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 2,5 – 3,- kg

Sliepka zodpovedá až na pohlavím podmienené rozdiely kohútovi; trup stredne dlhý, široký; prsia hlboké; brucho plné a hlboké; krk pomerne tenký, bez ostrého odseku prechádzajúci do chrbta; chrbtová línia prechádza plynulo do chvosta, bez ostrého prechodu; kormidlové perá stredne dlhé, mierne vyčnievajú z krycieho operenia chvosta; tmavý nádych na behákoch, tak ako aj vyblednutá žltá, pri plnej znáške, nie sú chyby;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: dlhší špicatý zobák; hlboko ležiace alebo matné oko; kratší, útlejší, malý trup; príliš vysoký alebo úzky postoj; von šupinaté beháky; pridlhé pazúriky; slabo vyvinuté brucho u sliepky;

Znáška: 210

Násadové vajcia: 58 g;

Farba škrupiny: hnedá, hnedožltá;

Veľkosť obrúčky: kohút – 22; sliepka – 20;

Farebné rázy:

Pásiková: základná farba čierna s hrubými sivobielymi pruhmi, ktoré paralelne a pravidelne prebiehajú cez celé operenie; pri kohútovi v rovnakej šírke ako základná farba; pričom počet pruhov závisí od veľkosti pera; každé pero končí čiernym špicom, čím vzniká uzavretý pruhovaný obraz; v podsade musí pruhovanie prechádzať až do stvolu pera; pri sliepke je čierna základná farba približne dvakrát tak široká ako sivobiele pruhovanie a preto je sliepka tmavšia ako kohút.

V.ch.: viac ako jedno úplne čierne pero v letkách I. - II. radu alebo v kormidlových perách; každé úplne biele pero; podsada bez pruhovania alebo s príliš úzkym pruhovaním; každý mosadzný lesk pri kohútoch, alebo silný mosadzný lesk pri sliepkach; ostrý prechod v pásikovaní;