

# Brahmanka



EE: Brahma

ČR: Brahmánky

**Pôvod:** Ázia, prešlachtená v Amerike

**Celkový vzhľad:** obrý kur; prejav sily spôsobený výbornou výškou a mohutným vytvarovaním veľmi širokého, nie príliš nízko postaveného, plne opereného tela; beháky operené; vyzývavý postoj; odvážny pohľad;

**Plemenné znaky – kohút:**

**Hmotnosť:** 3,5 - 5,0 kg,

**Hlava:** malá; široká; značne klenutá; so širokým cez oči vyčnievajúcim temenom; v záhlaví dobre a zreteľne odsadená od krčnej línie;

**Hrebeň:** hráškový; malý; pevne osadený; trojradový; bez trňa; podľa možnosti málo vyvinutý;

**Zobák:** krátky; silný; žltý, často na špičke a hrebeni tmavý; u čiernej a modrej pozri u farebných rázov.

**Oči:** hlboko vtláčené so zreteľne vyčnievajúcim obočím; oranžovo červené;

**Ušnice:** podlhovasté; jemného tkaniva; červené;

**Tvár:** vôbec alebo málo operená; červená;

**Laloky:** malé; dobre zaoblené; jemného tkaniva; na hrdle medzi nimi vystupuje kožný útvar (uzdička);

**Krk:** stredne dlhý; nasadený od tyla malým záhybom; zreteľne dozadu klenutý; s veľmi bohatým krčným závesom;

**Prsia:** široké; plné; dobre zaoblené;

**Trup:** veľký; mohutný; široký; hlboký; vodorovne nesený; mierne predĺžený; zaoblený;

**Chrbát:** rovnako široký; skôr kratší; vybiehajúci z veľmi širokých, dobre zaoblených ramien; plynulo stúpajúci do línie chvosta;

**Ramená:** široké; dobre zaoblené;

**Krídla:** krátke; silné; pevne k trupu priliehajúce; letky zakryté sedlom;

**Sedlo:** plné; široké; bohaté;

**Chvost:** krátky, avšak dlhší ako u kočinky; bohato operený; dobre tvarované kosieriky sú v najvyššom bode mierne rozdelené, kvôli čomu je chvost trochu otvorený, avšak s plným postranným operením; vrchný oblúk hlavných kosierikov vytvára najvyšší bod línie chrbát – chvost, smerom dohora čiastočne vyklenutej;

**Brucho:** široké a kvôli bohatej podsade plné;

**Holene:** viac ako stredne dlhé; bohato operené s mäkkou podsadou; v päťových kĺboch dozadu vybiehajúce a vytvárajúce manžety, nie supiu päťu;

**Beháky:** so silnými kosťami; sýto žlté; dobre operené; farbu u čiernej a modrej pozri vo farebných rázoch;

**Prsty:** stredne a vonkajšie operené dlhými tvrdými perami; vytvárajú bohatú papuču;

**Operenie:** veľmi mäkké s bohatou podsadou;

### **Plemenné znaky – sliedka:**

**Hmotnosť:** 3,0 - 4,5 kg.

Vzhľad kvôli nižšiemu postoju, kratšiemu krku a hlbšiemu trupu zavalitejší a uzavretý; operené partie v oblasti sedla a za holeniami sú vypuklejšie ako u kohúta; na línii chrbát – chvost leží najvyšší bod v špičkách kormidlových pier; takže žiadny typ kočinky;

**Vyraďujúce chyby plemenných znakov:** nedostatočná veľkosť; príliš nízky postoj; úzke prsia; úplne chýbajúce operenie stredných prstov; biele ušnice; veľký, hrubý, odstávajúci hrebeň;

**Znáška:** 140;

**Násadové vajcia:** 53 g;

**Farba škrupiny:** žltohnedá, lepšie žltočervená;

**Veľkosť obrúčky:** kohút – 27; sliepka – 24;

### **Farebné rázy:**

**Bielá kolumbia čierna:** kohút a sliepka takmer s rovnakou kresbou; hlava čisto biela; krčný záves so širokou tmavo čiernou do zelena sa lesknúcou, stvolovou kresbou s bielym lemom; na perách vrchnej časti chrbta, pod krčným závesom, prípustná čierna kvapkovitá kresba; sedlo kohúta s naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlo sliepky vždy čisto biele; chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; vedľajšie kosieriky bielo lemované; chvost sliepky čierny; vo veľkých krycích perách chvosta biele lemovanie prípustné; malé krycie chvostové perá bielo lemované; letky I. radu čierne s bielym vonkajším lemom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka biele, tak že zložené krídlo sa zdá biele; operenie nôh biele s čiernou kresbou na papučiach; ostatné operenie čisto biele; podsada šedá; **V.ch.:** silný žltý nádych na vrchnom operení; každá čierna farba na iných, ako určených miestach; silno prerážajúca krčná stvolova kresba; fialový lesk na chvoste; veľa bielej v kormidlových perách; korenenie v krovkách;

**Žltá kolumbia čierna:** kohút a sliepka takmer s rovnakou kresbou; hlava čisto žltá; krčný záves so širokou tmavou čiernou, do zelena sa lesknúcou stvolovou kresbou, so žltým lemom; na perách vrchnej časti chrbta, pod krčným závesom, čierna kvapková kresba; sedlo kohúta s naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlo sliepky vždy

čisto žlté; chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; vedľajšie kosieriky žlté lemované; chvost sliepky čierny; vo veľkých krycích chvostových perách žlté lemovanie prípustné; malé krycie chvostové perá žlté lemované; letky I. radu čierne, so žltým vonkajším lemom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonku žlté tak, že zložené krídlo sa javí ako žlté; operenie nôh žlté s čiernou kresbou na papučiach; ostatné operenie čisto žlté; kryt krídel u kohúta v sýtejšom farebnom tóne; podsada šedá; **V.ch.:** príliš svetlá, silno fľakatá alebo silno červenkastá základná farba; každá čierna farba na iných ako určených miestach; silno prerážajúca krčná stvolova kresba; hnedastý krídlový trojuholník; fialový lesk na chvoste kohúta; veľa žltej v kormidlových perách; korenenie v krovkách;

**Žltá kolumbia modrá:** kresba zodpovedá, kresbe farebného rázu žltá kolumbia čierna s tým rozdielom, že farba kresby je namiesto čiernej šedo modrá; u kohúta o čosi tmavšia ako u sliepky; ostatné perie čisto žlté o čosi svetlejšie ako u žltej kolumbie čiernej; **V.ch.:** príliš červenkastá farba na krytoch krídel u kohúta; príliš veľa čiernej v šedo modrej; zelený lesk; šedo modrá na iných ako určených miestach; prerážajúca krčná stvolova kresba; silno fľakatá základná farba; príliš veľa žltej v kormidlových perách; málo šedo modrej v letkách; korenenie v krovkách;

**Strieborne sfarbená vlnitá:** kohút: hlava striebrobiela; krčný a sedlový záves striebrobiely s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti pier, pozdĺž kostrnky, obojstranne prerušovaná bielo; hrdlo, prsia, brucho, holene a operenie nôh čierne s úzkym bielym lemom; čisto čierna je prípustná; chrbát, ramená a kryt krídel striebrobiele; veľké krovky čierne, biele lemovanie je prípustné; letky I. radu čierne s bielym vonkajším lemovaním; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikovou kresbou; chvost čierny; vrchné krycie chvostové perá podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada šedá; **V.ch.:** žltý nádych; hnedá v operení; neprerušovaná alebo prerážajúca, stvolova kresba v závesoch; príliš výrazné lemovanie na prsiach, bruchu a holeniach; sliepka: hlava

striebrobiela až striebro šedá; krčný záves striebrobiely až striebro šedý s viac násobnou čiernou kresbou, ktorá je podobná kresbe v operení pláštá so širokým bielym lemom; operenie pláštá modro šedé až oceleovo šedé s viac násobnou, tvar pier kopírujúcou čiernou pásikavou vlnitou kresbou a tmavou kostrnkou; holene a operenie behákov podľa možnosti čo najviac prekreslené; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikavou kresbou; letky I. radu čierne s melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; krycie operenie chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada šedá; **V.ch.:** celkovo hnedé farebné tóny v operení; jednoduchá a neprerušovaná kresba v krčnom závесе; vyblednutá, alebo rozmazaná kresba; biela podsada;

**Jarabičia vlnitá:** kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves zlato sfarbený s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti pier pozdĺž kostrnky obojstranne prerušovaná zlatou; prsia, brucho, holene a operenie behákov čierne s úzkym hnedým lemom; čisto čierna farba je prípustná; chrbát, ramená a kryt krídel hnedo zlaté; veľké krovky čierne; hnedý lem je prípustný; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna; vonkajšia hnedá, vytvára krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; chvost čierny so zeleným leskom; v krycom perí chvosta hnedý okraj pier prípustný; podsada šedá; **V.ch.:** neprerušovaná, prerážajúca, alebo chýbajúca stvolova kresba v závесоch; príliš výrazné lemovanie na prsiach, bruchu alebo holeniach; čierny krídlový trojuholník; sliedka: hlava zlato sfarbená; krčný záves sýto zlato sfarbený s viacnásobnou čiernou kresbou, podobnou kresbe pláštá, so širokým zlatým lemom; operenie pláštá zlatohnedé s viacnásobnou, tvar pier kopírujúcou čiernou pásikovo vlnitou kresbou a s tmavou kostrnkou; holene a operenie behákov prekreslené podľa možnosti čo najviac; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna, vonkajšia s pásikovou kresbou; letky I. radu čierne s hnedo melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; krycie perá chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada šedá; **V.ch.:** jednoduchá, neprerušovaná alebo prerážajúca kresba v krčnom závесе; vyblednutá alebo rozmazaná kresba; veľmi

nerovnomerná, príliš hlinito-svetlá alebo príliš červenkastá základná farba;


**Modrá jarabičia vlnitá:** kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves sýto zlatožltý, s modrou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti pier pozdĺž kostrnky, obojstranne prerušovaná žltou; prsia, brucho, holene a operenie behákov modré s úzkym červeno zlatým lemom; chrbát, ramená a kryt krídel sýto, žiarivo červené; veľké krovky modré, červený lem prípustný; vnútorná zástavica letiek II. radu modrá, vonkajšia červenohnedá vytvárajúca krídlový trojuholník; letky I. radu modré s hnedým vonkajším okrajom; chvost modrý; kosierky o čosi tmavšie ako kormidlové perá; v krycom perí chvosta zlato sfarbený okraj pier prípustný; podsada šedo modrá, smerom ku kostrnke svetlejšia; **V.ch.:** silno prerážajúca stvolova kresba; príliš výrazné lemovanie na prsiach a holeniach; modrý krídlový trojuholník; veľa čiernej v chvoste; sliepka: hlava svetlá zlatohnedá; krčný záves zlatožltý s viacnásobnou modrou kresbou, podobnou kresbe plášťa, so širokým zlatožltým lemom; operenie plášťa stredne zlatohnedé s viacnásobnou tvar pier kopírujúcou, modrou, vlnitou, pásikovou kresbou a s tmavou kostrnkou; holene a operenie behákov podľa možnosti čo najviac prekreslené; vnútorná zástavica letiek II. radu modrá, vonkajšia s pásikovou kresbou; letky I. radu modré s hnedo melírovaným vonkajším okrajom; chvost modrý; krycie perá chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada šedo modrá; **V.ch.:** jednoduchá, alebo prerážajúca kresba v krčnom závесе; vyblednutá, rozmazaná kresba; chýbajúca kresba na prsiach; veľmi nerovnomerná, príliš svetlá alebo príliš červenkastá základná farba;

**Modrá strieborno vlnitá s oranžovým chrbtom:** kohút: hlava strieborno biela; krčný záves strieborno biely s modrou stvolovou kresbou, ktorá je pozdĺž vrchnej časti kostrnky prerušená bielou; chrbát, ramena a kryt krídel sýto oranžovo sfarbené až červeno hnedé; sedlový záves krémovo biely s naznačenou modrou stvolovou kresbou; letky I. radu modro šedé; vonkajšia zástavica letiek II. radu

strieborno biela (vytvára krídlový trojuholník), vnútorná zástavica šedo modrá; krovky šedo modré s krémovo bielym lemom; prsia a holene šedo modré s úzkym bielym lemovaním; brucho, operenie behákov a chvost šedo modré; **V.ch.:** silno prerážajúca stvolova kresba; veľa čiernej v modrej farbe; chýbajúca oranžová alebo červenohnedá na chrbte a krytoch krídel; chýbajúci biely krídlový trojuholník; ťľakatosť; sliepka: hlava strieborno biela; krčný záves strieborno biely s viac násobnou šedo modrou kresbou podobnej kresbe v operení plášťa, so širokým strieborno sfarbeným lemovaním; ostatné operenie tela krémovo biele s viac násobnou, tvar pier kopírujúcou šedo modrou, vlnitou pásikovou kresbou; holene a operenie behákov podľa možnosti čo najviac prekreslené; vnútorná zástavica letiek II. radu šedo modrá, vonkajšia zástavica s pásikovou kresbou; letky I. radu šedo modré s bielo melírovaným vonkajším okrajom; chvost šedo modrý; krycie perá chvosta podľa možnosti s naznačenou kresbou, čo najviac; **V.ch.:** silno prerážajúca stvolova kresba; prerušované, vyblednuté alebo príliš málo modré, vlnité pásikovanie; silný žltý nádych v operení plášťa; ťľakatosť;

**Čierna:** hlboká čierna so zeleným leskom; neprerážajúca biela v podsade kohúta je želaná; farba zobáka žltá až tmavá rohová; farba behákov žltá, zelenkastý nádych, zvlášť u sliepky, prípustný; **V.ch.:** veľmi matná farba; červené perá v závesoch; z vonku viditeľný zábel;

**Modrá:** kohút: rovnomerná nelemovaná modrá s dobre prefarbeným chvostom; hlava, závesy a krídla tmavomodré až zamatovo čierne; slabý zábel v podsade prípustný; farba zobáka žltá až rohovinová; farba behákov žltá; sliepka: rovnomerná stredne modrá, ľahké lemovanie prípustné; hlava a krčný záves tmavšie ako operenie plášťa; farba zobáka žltá až rohovinová, farba behákov ako u čiernej; **V.ch.:** plesnivá, sadzovitá alebo príliš škrvnitá modrá; zábel v chvoste u mladých kohútov; hnedá v krčnom závese;



**0-1 modrá  
jarabičia vlnitá**