


Fénixka



EE: Phönix

ČR: Fénixky

Pôvod: podľa Huga do Roi vznikli Fénixky krížením zlatokrkej Onagadori a Staroanglickej bojovníčky;

Celkový vzhľad: elegantná, štíhla, stredne vysoko stavaná, okrasná kura s bohatým operením a mimoriadne dlhým chvostom; pri ktorom sú krycie perá chvosta u sliepky dlhé, úzke a šabl'ovito zahnuté; na rozdiel od Onagadori sedlové a chvostové perá kohút Fénixky každý rok preperuje;

Plemenný znaky - kohút:

Hmotnosť: 2,0-2,25 kg

Hlava: malá; úzka; podlhovastá;

Hrebeň: jednoduchý; malý; vzpriamený; jemne zastrihnutý; zástavica nesleduje líniu šije;

Zobák: stredne dlhý; farebne podobný behákom;

Oči: jasné; oranžovo červené až červené;

Ušnice: malé; biele; hladké;

Tvár: červená; jemná v tkanive;

Laloky: malé; oblé; jemné v tkanive;

Krk: stredne dlhý s veľmi dlhým, bohatým závesom; s úzkym perím; zakrývajúc ramená a vrchnú časť chrbta;

Prsia: dobre zaoblené; sotva predklenuté; trochu zdvihnuto nesené;
Trup: štíhly; pretiahnutý; valcovitý; takmer vodorovne nesený;
Chrbát: dlhý; rovný; bez prerušenia prechádzajúci do veľmi dlhého, vodorovne neseného chvosta;
Ramená: dobre zaoblené; zakryté krčným závesom;
Krídla: vysoko nesené; dobre uzatvorené; pevne priľahlé;
Sedlo: bohato operené; s veľmi dlhými, úzkymi perami, ktoré sa dotýkajú zeme;
Chvost: dlhý; vodorovne nesený; s dlhými, pevnými kormidlovými perami a veľmi dlhými hlavnými a vedľajšími kosierkami, ktoré sa dotýkajú zeme;
Brucho: málo výrazné; stiahnuté;
Holene: stredne dlhé; zreteľne viditeľné; priľahlo operené;
Beháky: stredne dlhé; neoperené; modro šedé;
Prsty: rovné; dobre rozťahnuté;
Operenie: veľmi dlhé; pevne priľahlé, iba málo podsady; nie príliš úzke v plášťovom operení; s elastickými kostrnkami v závesoch;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 1,5-2,0 kg.

štíhla v tele; s vodorovne držaným trupom a plynulým, dobre zakrytým prechodom do chvosta; chvost veľmi dlhý, vodorovne nesený; krycie perá chvosta sú šablovitého tvaru, bohato vyvinuté väčšinou kosierkovo ohnuté; pričom najdlhšie presahujú kormidlové perá; aj perá na krčnom a sedlovom závese sú veľmi dlhé; hrebeň jednoduchý, malý, stojatý; laloky malé;

Vyradujúce chyby plemenných znakov: krátka, neharmonická postava; príliš veľké alebo príliš malé telo; hlboký postoj; príliš krátke perie, obzvlášť na krku, sedle a chvoste; príliš vysoké držanie chvosta; príliš silno ohnuté chvostové krovky, ktorých špic ukazuje smerom k telu; visiace krídla; hrubá hlava; príliš veľký hrebeň; klopené telo hrebeňa; veľké alebo dlhé laloky; viac červenej v ušniciach;

Znáška: 45;

Násadové vajcia: 48 g;

Farba škrupiny: žltkasto biela;

Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16;

Farebné rázy:

Poznámka: prednosť pred farebnosťou majú tvar a dĺžka peria v závesoch;

Divoko sfarbená: kohút: hlava, krčný a sedlový záves hnedo červený s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky tmavo hnedé; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra a špice čierne, zvonka hnedé; vytvárajú krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost tmavo čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: Hlava tmavo hnedá; krčný záves čierny s jemným, úzkym, zlato hnedým lemom; obrysové perie hnedé s hustým, čiernym, na zeleno sa lesknúcim korenením; každé pero s úzkym, čiernym okrajom a zlato hnedou kostrnkovou kresbou; prsia gaštanovo hnedé; holene šedo hnedé; brucho čierne šedé; **V.ch.:** u kohúta: príliš svetlý krčný a sedlový záves; príliš čierne ramená, krídlové krovky alebo krídlový trojuholník; kresba na prsiach, holeniach a v oblasti kloaky; u sliepky: šedé obrysové perie; príliš zliate čierne korenenie; príliš široký čierny okraj pera; okraj peria inej farby; príliš široký a svetlý lem na krčnom závese; chýbajúca kostrnková kresba; svetlá farba prs; zábely u oboch pohlaví;

Zlatokrká: kohút: hlava tmavo zlatá; krčný a sedlový záves tmavo zlatý s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky zlato červené; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne, zvonka hnedé, tvoriace hnedý krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: hlava zlatá; krčný záves zlatý s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie zlato hnedé s hustým čiernym korenením a svetlou kostrnkovou kresbou; prsia lososovito až hrdzavo červené; holene, brucho a chvost šedo hnedé; **V.ch.:** u kohúta: svetlé alebo slamovité závesy; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba na krčnom závese; výrazná kresba na prsiach, bruchu a holeniach; veľa čiernej na krídlovom trojuholníku; u sliepky: príliš svetlý krčný záves; hnedá alebo prerážajúca stvolova kresba; príliš svetlé alebo zelenkavé obrysové perie; chýbajúca kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate korenenie; príliš svetlá alebo sadzovitá farba prs; zábely u kohúta aj sliepky;

Oranžovokrka: kohút: hlava oranžová; krčný a sedlový záves jemne oranžový s tmavou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky tmavo oranžovo červené; letky I. radu čierne s hnedo bielym vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra hnedasto čierne, zvonka žltkasto biele, tvoriace žltkasto biely krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: hlava a krčný záves svetlo oranžová s tmavou stvolovou kresbou; obrysové perie svetlo hnedé s čiernym korenením a svetlou kostrnkovou kresbou; prsia lososovitej farby; holene, brucho a chvost hnedasto šedé; **V.ch.:** u kohúta: príliš tmavý, zlatý krčný a sedlový záves; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba na krčnom závесе; zreteľná kresba na prsiach, bruchu a holeniach; veľá hnedej v krídlovom trojuholníku; u sliepky: príliš tmavý krčný záves; prerážajúca stvolova kresba; príliš tmavé alebo svetlé obrysové perie; chýbajúca kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate korenenie; príliš svetlá alebo sazdovitá farba prs. zábeli u kohúta aj sliepky;

Striebrokrka: kohút: hlava strieborno biela; krčný a sedlový záves strieborno biely s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno biele; letky I. radu čierne s bielym vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne, zvonka biele, tvoriace biely krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: hlava a krčný záves strieborno biele s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie strieborno šedé s hustým čiernym korenením a bielou kostrnkovou kresbou; prsia lososovitej farby; holene, brucho a chvost šedé; **V.ch.:** u kohúta: hnedá na ramenách a chrbte; silný žltý nádych; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba v krčnom závесе; výrazná kresba na prsiach, bruchu a holeniach; u sliepky: hnedý nádych na hlave; prerážajúca stvolova kresba v krčnom závесе; veľá hrdze v obrysovom perí; chýbajúca kostrnková kresba; tvorba lemov; zliate korenenie; príliš svetlá alebo sazdovitá farba prs;

Biela: čisto biela; maslový nádych u kohúta povolený; **V.ch.:** silný žltý nádych;