

Orpingtonka



EE: Orpington

ČR: Orpingtonky

Pôvod: Anglicko

Celkový vzhľad: robustná sliepka, ťažkého typu; štvorcového tvaru tela; výška aj šírka tela sa približne rovná jeho dĺžke; s bohatým, kyprím, nie príliš voľným perím; dosť nízkym postojom; držanie s plnou dôstojnosťou; povaha pokojná;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 4,0-4,5 kg;

Hlava: malá; dobre zagulatená;

Hrebeň: jednoduchý; vzpriamene stojaci; nízky; rovnomerne utváraný; so 4-5 zubami; s nie príliš širokou zástavicou; sledujúcou šiju; ružicový hrebeň je uznaný iba v žltom farebnom ráze;

Zobák: silný; ľahko zahnutý; farba podobná farby behákov; väčšinou o čosi svetlejšia;

Oči: farbu pozri pod "Farebnými rázmi";

Ušnice: červené; stredne veľké;

Tvár: červená; s jemným tkanivom;

Laloky: stredne veľké; guľaté; až oválne;

Krk: stredne dlhý; silný kvôli plnému závesu; mierne ohnutý;

Prsia: hlboké; široké; obzvlášť plne vyvinuté;

Trup: veľký; mohutný; široký; a hlboký; takmer tvoriaci kocku;

Chrbát: široký; vychádzajúci zo silne vyvinutých ramien; len mierne viditeľný cez prepadávajúci sa bohatý krčný záves; smerom k chvostu pozvoľna stúpajúci; k na perie bohatému sedlovému závesu; línia krk – chrbát - chvost tvorí plynulý oblúk (lýru);

Ramená: silno vyvinuté; široké;

Krídla: malé; pevne priliehavé; nesené vodorovne;

Sedlo: široké; plne operené; smerom k chvostu stúpajúce;

Chvost: krátky; vystupujúci z plného sedla; veľmi široký; podľa možnosti siahajúci až do výšky očí; kormidlové perá s početnými kosiermi čo možno najviac prekryté;

Brucho: široké; plné; hlboké; s plnou podsadou; bohato operené;

Holene: svalnaté; operené jemným nakypreným perím;

Beháky: silné; kratšie; až stredne dlhé; neoperené; širšie a skôr nižšie postoj; perie bez dotyku zeme; farbu pozri pod "Farebnými rázmi".

Prsty: stredne dlhé; dobre rozťahnuté;

Operenie: bohaté; široké; kvôli bohatej podsade dosť mäkké; avšak nie príliš voľné;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 3,0-3,5 kg;

Tvarom tela pôsobí ešte o čosi zavalitejšie ako kohút; chrbát zreteľnejšie viditeľný napriek bohatému opereniu v krčnom a sedlovom závese; vyrovnaná lýrovitá línia od hlavy cez krk, chrbát a sedlo až po koniec chvosta musí ostať viditeľná; sedlo veľmi široké; chvost krátky a široký; kormidlové perá takmer prekryté s veľkými kryciami perami; vyššie nesený; najvyšší bod chvosta leží tesne pred jeho koncom; v postoji široká a hlboká; operenie bez dotyku zeme;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzke telo; tvar Kočinky; podušky na chrbte; príliš dlhá, alebo neviditeľná chrbtová línia; vysoké, ploché prsia; vysoký alebo inak netypický postoj; dlhý, nízko nesený, špicatý alebo veľmi otvorený chvost; úzke perie; zábel v ušniciach;

Znáška: 180;
Násadové vajcia: 53 g;
Farba škrupiny vajec: krémová;
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20;

Farebné rázy:

Žltá: rovnomerná, sýta, lesknúca sa žltá; podsada a kostrnka žlté; farba behákov mäsová svetlá; farba očí oranžovočervená.

V.ch.: svetlá, vyblednutá, alebo tmavá, červenkastá farba; tmavý kryt krídel; svetlé škvry na chrbte a v sedle mladých sliepok; zábel v chvoste a v letkách; šedá podsada v oblasti chrbta;

Čierna: sýta dozelená sa lesknúca čierna s čiernou podsadou; farba behákov čierna; farba očí čiernohnedá/tmavohnedá;

V.ch.: matné/nevýrazné, bronzovo, alebo fialovo sa lesknúce perie; svetlá podsada; príliš svetlá farba behákov; žltá farba nášlapnej časti prstov;

Biela: čistá biela; farba behákov svetlá mäsová; farba očí oranžovočervená; **V.ch.:** žltý nádych; inak sfarbené perie; silno modrastá farba behákov;

Modrá s lemom: základnou farbou je čistá modrosivá; každé pero ohraničené tmavým lemom; krčný a sedlový záves u kohúta modro-čierne; krčný záves sliepky tmavší ako operenie tela; chvost modrý; farba behákov bridlicovo modrá; oči tmavohnedé; u sliepky tmavšie ako u kohúta; **V.ch.:** príliš svetlá modrá; chýbajúce lemovanie; silná hrdza v závesoch; hnedastá alebo sadzovitá základná farba; biele, čierne alebo fľakaté perie;

Červená: lesknúca sa, žiariaca hnedočervená; podsada a kostrnka červené; farba behákov svetlá mäsová; oči oranžovočervené; **V.ch.:** žltočervená alebo príliš tmavá farba; značne nerovnomerné alebo fľakaté perie; biela alebo šedá v podsade;

Pásiková: základná farba čierna; každé pero je priečne viackrát prerušované s ostro ohraničeným, jemným svetlo-šedým, nie príliš úzkym pruhovaním; pruhy prebiehajú rovno; u kohúta v rovnakej šírke; sliepka má širšie čierne pruhy a pôsobí preto tmavšie ako kohút; ukončenie pier čierne; podsada prekreslená; farba behákov svetlá mäsová; u sliepky ľahký šedý nádych prípustný; farba očí oranžovočervená; **V.ch.:** žltý alebo hnedý odtieň v perí; rozmazané alebo prerušované pásikovanie; chýbajúce kormidlové perá v chvoste; zábel v chvoste a letkách; zábel v podsade; alebo podsada bez kresby;

Jarabičia vlnitá: **kohút:** hlava červenohnedá; krčný a sedlový záves zlato sfarbený, s nie veľmi širokou čiernou stolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti pier obojstranne pozdĺž kostnky prerušovaná zlatou; chrbát a ramená hnedo-zlaté; kryt krídiel zlatohnedý, s prerážajúcou čiernou; veľké krovky čierne, hnedé lemovanie povolené; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna; vonkajšia hnedá; vytvára krídelný trojuholník; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; prsia, brucho a holene čierne; každé pero s užším alebo širším hnedým lemom polmesiakovitého tvaru; postranné perie podľa možnosti trochu lemované; kormidlové perá čierne, hnedé lemovanie je prednosťou; kosieriky čierne, hnedé korenie prípustné; **sliepka:** hlava zlatohnedá; krčný záves zlatý až zlatočervený; každé pero s viacnásobnou čiernou vlnitou kresbou a zlato sfarbeným vonkajším lemovaním; základná farba v operení tela zlatohnedá; každé pero s podľa možnosti tromi čiernymi vlnitými pásikmi kopírujúcimi tvar pera a s hnedým okrajom; kostnka podľa možnosti hnedá; postranné perie podľa možnosti jasne prekreslené; letky II. radu zvnútra čierne, zvonku hnedé s pásikovou kresbou; letky I. radu čierne, smerom von s hnedým melírovaným okrajom; kormidlové perá čierne s hnedými melírom; podsada hnedasto šedá; farba behákov mäsová; u sliepky ľahký šedý nádych prípustný; farba očí oranžovočervená; **V.ch.:** **kohút:** čisto čierne prsia, veľké hnedé škrvy na prsiach, holeniach a brucho; prerušená kresba na krčnom

závese; **slieпка**: príliš svetlá alebo flakatá základná farba; veľmi červené kryty krídel; chýbajúca, nepravidelná, rozmazaná a nerovnomerná kresba; korenie v základnej farbe; priečne pásikovanie na krku a chrbte; **u oboch pohlaví**: chýbajúca kresba holení; zábel v perí a na chvoste;

Brezová: **kohút**: hlava, krčný a sedlový záves striebrobiele s výraznou čiernou stvolovou kresbou; chrbát a kryt krídel striebrobiele; prsia čierne s úzkym strieborným lemom vrátane partií hrvoľa; operenie tela vrátane krídelného trojuholníka čierne so zeleným leskom; **Slieпка**: Hlava a krčný záves striebrobiele s čiernou stvolovou kresbou; prsia čierne s úzkym strieborným lemovaním vrátane partií hrvoľa; zvyšné operie čierne; farba behákov mäsová so šedým nádychom; u sliečky až šedá; farba nášľapnej časti prstov biela; farba očí oranžovočervená; u sliečky hnedastá prípustná; **V.ch.**: u oboch pohlaví matné perie bez lesku; biele kostrnky v operení prs; prerušovaná, alebo prerážajúce stvolova kresba v krčnom závese; **kohút**: nepravidelná, výrazná kresba na prsiach a holeniach; až za holene siahajúce lemovanie; každý výskyt striebornej v krídlovom trojuholníku; **slieпка**: čisto čierna hlava; príliš čierny krk; príliš hlboko siahajúca kresba na prsiach; strieborná kresba v operení plášťa;

Hnedá porcelánová: **kohút**: intenzívna červenohnedá základná farba; podľa možnosti každé pero s čiernou, dozelená sa lesknúcou koncovou bodkou, v ktorej je pravidelná biela perla; letky II. radu hnedé s čiernou vnútornou zástavicou a bielou špičkou; letky I. radu prevažne čierne s hnedými vsuvkami a viac alebo menej veľkými, bielymi koncami pier; chvost lesklo čierny, s bielymi špičkami pier; **slieпка**: základná farba čo sa týka farebného tónu o čosi svetlejšia ako u kohúta; v plášťovom perí podľa možnosti rovnomerná kresba; pritom každé pero na konci s čiernou bodkou a v nej bielou perlou; letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne s hnedými medzivrstvami a bielym koncom; farba behákov svetlá, mäsová; farba očí oranžovočervená; **V.ch.**: príliš svetlá, žltkáva základná farba;

mosadzné závesy; príliš hrubá, alebo nevýrazná biela perlová kresba; obzvlášť u mláďat; chýbajúca hnedá na prsiach kohúta; čierne prsia u sliepky; veľa čiernych škvŕn v plášťovom operení; čisto biele perá v plášťovom perí; prevažne čisto biele letky; ako aj chvostové perá; aj u starých zvierat;

Čierna bielo škvŕnitá: základná farba, dozelená sa lesknúca čierna; konce pier s bielou špičkou; u sliepky podľa možnosti rovnomerne rozmiestnená kresba; u kohúta zodpovedá rozmiestnenie kresby tvarom peria podmieneného pohlavím; u mláďat je čierna základná farba dominantná; s vekom sa biela kresba zväčšuje; farba behákov svetlá mäsová; tmavšie flaky prípustné; farba očí oranžovočervená; **V.ch.:** hrdzavá alebo matná základná farba; **kohút:** prevažujúce množstvo čisto bielych letiek I. alebo II. radu, kormidlových pier, alebo kosierikov; **sliepka:** veľmi hrubá, vyblednutá, silno nepravidelná alebo slabá kresba; prevažne čisto biele letky I. a II. radu; ako aj kormidlové perá;

Žltá-čierno lemovaná: **kohút:** hlava tmavá zlatožltá; krčný záves zlatožltý s naznačenou čiernou stvolovou kresbou a čiernou špičkou na konci pier čo vytvára naznačený lem; sedlový záves tmavý zlatožltý; čierne konce pier, rovnako ako naznačený čierny lem sú prednosťou; chrbát a kryt krídel sýto tmavo zlatožlté až zlatohnedé; ich farebný tón je omnoho intenzívnejší ako na zvyšnom perí; veľké krovky sýto tmavožlté až škoricové a jasne čierno-lemované; letky II. radu a krídlový trojuholník zlatožltý až škoricový s viac alebo menej význačným čiernym lemom vonkajších zástavíc a polmesiacovým čiernym lemom na konci pier; vnútorné zástavice letiek I. radu čiernohnedé, vonkajšia zástavica zlatožltá až škoricová, čierny melír a čiastočne biele konce prípustné; prsia tmavo zlatožlté až škoricové so širokým, bohato sa lesknúcim čiernym lemom; holene a brucho ako prsia, avšak v lemovanie ešte širšie; perie v okolí kloaky šedé, javí sa až ako čierne; krycie chvostové perie tmavé zlatožlté až škoricové so sýto lesklým čiernym lemom; kormidlové perá škoricové s polmesiacovitým čiernym lemom na konci pier; ľahké čierne

melírovanie prípustné; **sliepka**: základná farba tmavá zlatožltá až škoricová; každé pero plášťového operenia podľa možnosti s rovnako širokým čiernym lemom; v celkovom obraze sa javí o trochu tmavšia ako kohút; krčný záves tmavý zlatožltý; kvôli veľmi širokému čiernemu lemu často pôsobí ako skoro čierny; letky, operenie brucha a kloaka, tak ako aj kormidlové perá rovnaké ako u kohúta; trochu biele špičky letiek I.radu a predovšetkým ľahko melírované veľké krycie chvostové perá prípustné; farba behákov mäsová; u sliepky ľahký šedý nádych prípustný; farba očí oranžovočervená; u sliepky ľahká hnedá prímes prípustná; **V.ch.:** **kohút**: príliš svetlé, mosadzne sfarbené závesy; chýbajúce lemovanie na prsiach, krycích chvostových perách ako aj na väčších krovkách; príliš červené, hnedé alebo príliš svetlé farebné tóny v plášťovom operení; **sliepka**: príliš tmavá alebo svetlá, ťakatá základná farba; svetlá kostrnková kresba; chýbajúce lemovanie; **u oboch pohlaví**: chýbajúca kresba na holeniach; silné vyblednutie alebo korenie v strede pier okolo kostrnky; silno zosvetlené operenie kloaky; ťakatá farba behákov; čisto hnedé oči;