


Sasexka



EE: Sussex

ČR: Sasexky

Pôvod: Anglicko

Celkový vzhľad: nadmerne stredne veľký kur; široko stavaný; s dlhým, hlbokým a plným prsným, obdĺžnikovým profilom; s plným operením; bez tvorby podušiek; s pokojnou, dôverčivou povahou;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 3,0 – 4,0 kg;

Hlava: malá; široká v lebke;

Hrebeň: jednoduchý; vzpriamený; sotva stredne veľký; so 4 až 5 zubkami zasahujúcimi až do polovice hrebeňového listu; záhlavie len málo prečnievajúce; málo mäsitý; jemne zrnitý;

Zobák: primerane silný; mierne ohnutý; mäsovej až svetlej rohovej farby s tmavým vrchom;

Oči: oranžovočervené;

Ušnice: málo vyvinuté; priliehavé; červené;

Tvár: tvorená jemným tkanivom; červená;

Laloky: okrúhle; hladké; s jemnou kožou;

Krk: takmer stredne dlhý; smerom nahor silno zúžený; s dobre vyvinutým závesom; avšak bez toho aby pôsobil ťažkopádne;

Prsia: hlboké a široké; od hrdla takmer zvisle padajúce; oblúkom prechádzajúce na vodorovné spodné ohraničenie trupu;

Trup: obdĺžnikový; s pomerom hĺbky k dĺžke od 1 do 1,5; nesený vodorovne;

Chrbát: široký; plochý v ramenách; dlhý; vodorovný;

Ramená: zaoblené; nevystupujúce;

Krídla: držané vysoko a priliehavo;

Sedlo: široké; po stranách zaoblené; bez tvorby podušiek;

Chvost: v základe široký; mierne zdvihnutý; s početnými kosierkami a krycími perami so širokou zástavicou a nie príliš mäkkou kostrnkou; krátke kornidlové perá takmer úplne zakryté;

Brucho: hlboké a široké; ďaleko dozadu vyčnievajúce;

Holene: stredne dlhé; štíhle; priliehavo operené;

Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami; bez operenia; belavo-mäsovej farby; ľahko červeno sfarbený pás (lampasy) u kohúta prípustný;

Prsty: rovné; dobre rozťahnuté;

Operenie: pevne priliehavé; čo najširšie pera;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 2,5 – 3,0 kg;

Svojím vodorovným obdĺžnikovým telom pôsobí zavalitejšie ako kohút a tým o čosi tučnejšie v oblasti stehenného operenia; hlbšie pápernaté brucho; hlavové časti majú byť jemné; hrebeň malý;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: trojuholníkový tvar trupu, alebo typ Orpingtonky; úzke, ľahké telo; značne padajúci zaguľatený, alebo kaprí chrbát; silná tvorba podušiek; ploché, špicaté prsia; strmý chvost; príliš vysoký alebo príliš nízky postoj; hrubé kosti; žltý zobák; žlté beháky;

Znáška: 180;

Násadové vajcia: 60 g;

Farba škrupiny: žltá až žltohnedá;

Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20;

Farebné rázy:

Biela kolumbia čierna: kohút i sliepka takmer zhodne sfarbený; základnou farbou peria je čistá striebrobiela; hlava čisto striebrobiela; krčný záves so širokou, tmavo čiernou, do zelena sa lesnúcou stvolovou kresbou s ostrým striebřistým lemovaním; táto kresba by mala tvoriť tzv. golierové ukončenie; perie chrbta pod krčným závesom ukazuje čiernu kvapkovitú kresbu; v sedle kohúta čo možno najmenej stvolovej kresby; menšia kresba v sedle je prípustná; chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; malé kosierky kohúta a krycie chvostové perá sliepky bielo lemované; na veľkých kryciach chvostových perách sliepky biele lemovanie prípustné; letky I. radu čierne, s bielym vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne, zvonka biele, tak že zložené krídlo sa zdá byť biele; podsada biela; svetlo-šedá prípustná; **V.ch.:** začadený (vo farbe sadze) krčný záves; silné prerážanie stvolovej kresby v krčnom závесе; žltý nádych; veľa bielej v chvostových perách alebo v letkách I. radu; šedá kresba namiesto čiernej;

Žltá kolumbia čierna: základná farba rovnomerne zlatožltá; čierna kresba zodpovedá kresbe ako u bielej kolumbie čiernej; podsada žltá; svetlo-šedá prípustná; **V.ch.:** silno červenkastá vrchná farba (ľahko červenkastý tón na krytoch krídel u kohútov prípustný); každé čierne sfarbenie na neurčených miestach; biele, alebo šedé flakaté medzivrstvy v perí;

Červená kolumbia čierna: základná farba u kohúta rovnomerná sýta tmavočervená; farba sliepky zodpovedá farbe prs kohúta; čierna kresba zodpovedá u oboch pohlaví kresbe farebného rázu biela kolumbia čierna; podsada červená; šedá prípustná; **V.ch.:** krčný záves svetlý, mosadznej farby; príliš málo čiernej na určených miestach; biela na vrchnom perí alebo v podsade; hlinitá, žltá; silno škvrnitá (flakatá) alebo príliš tmavá farba; každá čierna na iných ako určených miestach;

Hnedá divo sfarbená: kohút: hlava červenohnedá; krčný záves zlatočervený, s čiernou do zelena sa lesknúcou kresbou; chrbát a kryt krídel výrazne tmavočervené; sedlový záves o čosi tmavší ako krčný záves; hrdlo, prsia, holene, brucho a chvost čierne; nepatrné hnedé medzivrstvy na holeniach a bruchu zatiaľ prípustné; veľké krovky krídel tvoria do zelena sa lesknúci široký krídelný pás; vonkajšie zástavice letiek sú hnedé, vnútorné čierne; sliepka: hlava červenohnedá; krčný záves zlatočervený s čiernou stvolovou kresbou; krycie perie červenkasto-hnedé s jemným čiernym korenením, bez vytvárania pásov a so svetlejšími kostrnkami; prsia sú tmavé až červenohnedé; **V.ch.:** biele perie; silno fľakaté krídla; silno začadený záves;

Hnedo porcelánová: kohút: gaštanovohnedá základná farba; každé pero na konci s čiernou, dozelená sa lesknúcou škvrou, v ktorej je biela perla – okrem pier ramien a chrbta; letky sú hnedé s čiernou vnútornou zástavicou a bielou špičkou; oba posledné rady väčších kroviek majú čierne škvrny s bielymi perlami, takže vznikajú dva čiernobiele pásy; kormidlové perá a kosierky čierne s bielymi špičkami; čiastočne biele krídla, pokiaľ to nie je vo väčšom rozsahu a pri stiahnutom krídle viditeľné, rovnako ako trochu bielej na kormidlových perách, sú prípustné; sliepka: tón základnej farby je o čosi svetlejší; inak s rovnakou základnou kresbou. **V.ch.:** príliš veľká perlová kresba u mladých zvierat; chýbajúca hnedá farba na prsiach kohútov; väčší zábel na chvoste u mladých zvierat; čierne prsia u slielok; mosadzne sfarbené závesy; bledá, svetlohnedá základná farba, obzvlášť u slielok; veľa čiernych bodiek v základnej farbe; mnohé celkom biele perá v operení plášťa; v prevažnej miere biele krídla a perá chvosta, aj u starých zvierat;

Šedostrieborná: kohút: krčný a sedlový záves striebrobiely s čiernou stvolovou kresbou; chrbát a kryt krídel striebrobiely; veľké krovky lesklo čierne; letky I. radu čierne, zvonku s úzkym, bielo-šedým lemom; prsia čierne, každé pierko s jemným strieborným lemom a svetlejšou kostrnkou; holene tmavošedé so slabým

strieborným lemovaním; chvost čierny; podsada šedá; **sliepka**: hlava a krčný záves ako u kohúta; stvolova kresba však väčším zaokrúhlením pier širšia; chrbát a kryt krídel šedočierne; každé pero so strieborným lemom a svetlou kostrnkou; letky šedočierne; chvost čierny; psia a holene svetlejšie šedočierne; každé pero s jemným strieborným lemom a svetlou kostrnkou; podsada šedá; šedá farba behákov a hnedá farba očí prípustná; **V.ch.:** nejasné, vyblednuté lemovanie; príliš svetlá farba pŕs; prerušená alebo silno prerážajúca stvolova kresba; silno nažltli farebný tón na ramenách a v závesoch kohúta;