

Tuzo



EE: Tuzo

ČR:

Pôvod: staré japonské bojové plemeno kury;

Celkový vzhľad: malá a elegantná; so vzpriameným držaním tela; stredne vysokým postojom; priliehavým operením a dobre vyvinutou partiou chvosta;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 1,3-1,5 kg;

Hlava: okrúhla; na šiji trochu sploštená; so širokým čelom a výraznými očnými oblúkmi;

Hrebeň: trojradový hráškový; malý; červený;

Zobák: krátky; pevný; dobre zahnutý; farba vidí farebné rázy;

Oči: perlové až žltkasté; u mladých zvierat žlté až oranžové;

Ušnice: veľmi malé; červené;

Tvár: hladká; červená;

Laloky: malé alebo len naznačené; odkryté; holé; červené; u starších zvierat výrazný hrdlový lalok (uzdička);

Krk: stredne dlhý; dobre zahnutý; nesený vzpriamene; záves krátky, siahajúci len po ramená, ktoré nezakrýva;

Prsia: široké a dobre zaoblené; zdvihnuto nesené;

Trup: stredne dlhý; široký; za sedlom sa zužujúci;

Chrbát: stredne dlhý; vpredu široký; smerom dozadu užší; výrazne klesajúci; rovný;

Ramená: vystupujúce;

Krídla: krátke, široké, ohyb krídel výrazne odsadený, nesené príľahlo, ukazujúc holé kosti krídel (ruže);

Sedlo: veľmi krátke; sa sporým, príľahlým závesom;

Chvost: dobre vyvinutý; pomerne dlhý; nosený zvesene; kosieriky len mierne zahnuté;

Brucho: len mierne vyvinuté; stiahnuté;

Holene: stredne dlhé; svalnaté; v kĺbe päty len mierne ohnuté;

Beháky: stredne dlhé; s jemnými šupinami; pomerne výraznými ostrohami; farba vidí farebné rázy;

Prsty: dobré rozťahnuté;

Operenie: pevné príľahlé; sporé; krátke; bohaté na lesk;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 1,0-1,2 kg;

až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; držanie tela trochu vodorovnejšie; tvár tmavšia;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: vodorovné držanie tela; príliš veľké laloky; chýbajúca uzdička u starých zvierat; dlhá, špicatá hava; tenký, špicatý zobák; príliš nízky postoj; smerom von zahnutý kĺb päty; voľné operenie; veľmi svetlá farba behákov;

Znáška: 80

Násadové vajcia: 35 g;

Farba škrupiny: biela alebo žltkastá;

Veľkosť obrúčky: kohút – 16; sliepka – 15;

Farebné rázy:

Čierna: tmavo čierna so žiariacim zeleným leskom; málo bielej alebo červenej povolené; farba zobáka tmavej rohovinovej farby až čierna; farba behákov tmavo olivová až čierna so svetlým resp. žltkastým

chodidlom; u starých zvierat zosvetlená povolená; **V.ch.:** chýbajúci zelený lesk; príliš veľa červenej alebo bielej v operení; veľa bielej na letkách alebo chvoste; zosvetlená farba behákov u mladých zvierat;

Biela: jemný žltkastý nádych alebo málo čiernych farebných medzivrstiev v operení povolené; farba zobáka svetlá až svetlo rohovinovej farby; farba behákov modrasto biela až vrbovo zelená so svetlým resp. žltkastým chodidlom; **V.ch.:** príliš silný žltý nádych; príliš veľa farebných medzivrstiev;

Zlato pšeničná: Kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves tmavo zlatožltý bez stolovej kresby; ramená a chrbát zlatočervený; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástava čierna, vonkajšia zástava hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; spojky, prsia, brucho, holene a chvost čierne; Sliepka: perie na hlave a krčnom závese červenkasto hnedé, malé matné čierne medzivrstvy na konci krčného závesu povolené; obrysovú perie pšeničnej farby; letky tmavej pšeničnej farby s čiernohnedými medzivrstvami na vnútornej zástavici; farba behákov a zobáka rohovinovej farby; **V.ch.:** U kohúta: čierny krídlový trojuholník; príliš málo zlatočervenej na chrbte a štítoch krídiel; kresba na prsiach; U sliepky: príliš svetlá alebo príliš hnedá obrysová farba; silné zábeli u kohúta aj sliepky;

Modrá: základná farba podľa možnosti rovnomerná mierna sivomodrá s lemom alebo bez lemovania; hlava, krčný a sedlový záves, chrbát, štíty krídiel a chvost u kohúta ak aj krčný záves u sliepky výrazne tmavšie; farba zobáka tmavej rohovinovej farby až čierna; farba beháka tmavo bridlicovo sivá, u sliepky až čierna, so svetlým resp. žltkastým chodidlom; u starých zvierat zosvetlená povolená; **V.ch.:** veľa bielej v letkách a chvoste; červené perá v závesoch; hrdzavý nádych; zosvetlená farba behákov u mladých zvierat;