

Velsumka



EE: Welsumer

ČR: Velsumky

Pôvod: Holandsko, okolie Welzumu;

Celkový vzhľad: stredne ťažká kura s valcovito pretiahnutým, priestorným, vodorovne neseným trupom, stredne vysokým postojom; pevne prilahlým operením; odolná voči počasiu; s dobrou zrnatosťou; a znáškou veľmi veľkých, hnedých vajec;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 2,75-3,25 kg;

Hlava: takmer stredne veľká;

Hrebeň: jednoduchý; takmer stredne veľký; jemný v tkanive; jasne červený; s pravidelným hlboko zastrihnutými zúbkami; zástavica nasleduje líniu šije bez prilahnutia;

Zobák: stredne dlhý; žltej až rohovinovej farby;

Oči: veľké; jasného výzoru; oranžovo červené;

Ušnice: stredne veľké; mandľového tvaru; jemné v tkanive; jasne červené;

Tvár: jasne červená; neoperená;

Laloky: pomerne krátke; dobre zaoblené; jemné v tkanive; jasne červené;

Krk: stredne dlhý; s dobre vyvinutým, až na ramená padajúcim

závesom;

Prsia: široké; hlboké; dobre zaoblené;

Trup: hlboký; valcovito pretiahnutý; stredne dlhý; vodorovne nesený;

Chrbát: stredne dlhý; rovný a rovnako široký až po sedlo;

Ramená: široké; nevystupujúce;

Krídla: dobre vyvinuté; trochu klenuté; uzavreté; takmer vodorovne, príľahlo nesené;

Sedlo: široké; plne operené; plynulo prechádzajúce do línie chvosta;

Chvost: dobre vyvinutý; stredne dlhý; plne okosierikovaný; mierne vyššie nesený;

Brucho: plné; dobre vyvinuté;

Holene: pevné; stredne veľké; zreteľne vystupujúce;

Beháky: stredne dlhé; žlté;

Prsty: stredne dlhé; rovné; dobre rozťahnuté;

Operenie: plné; hladké a pevne príľahlé; s dobrou šírkou peria;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 2,0-2,5 kg.

široký, priestranný tvar trupu s dobre vyvinutou brušnou partiou; stredne veľký stojací, jednoduchý hrebeň; chvost mierne dlhší, pomerne vyššie ale nie vejárovito nesený; chrbát rovný a rovnako široký až po sedlo; zo sedla plynulo prechádzajúci do chvosta;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš úzke, príliš krátke alebo príliš dlhé telo; vydutá, oblá, chrbtová línia; ploché prsia; slabo vyvinutá partia brucha; sedlové podušky; šikmé držanie trupu; zvesené krídla; veveričí chvost alebo príliš nízke držanie chvosta; hrubá hlava; veľký hrebeň; prerastené laloky; operené beháky; biela v ušniciach;

Znáška: 160;

Násadové vajcia: 65 g;

Farba škrupiny: tmavo hnedá, menej lesklá;

Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;

Farebné rázy:

Hrdzavo jarabičia: kohút: hlava zlato hnedá; krčný záves zlato-hnedý s jemne naznačenou čiernou stvolovou kresbou; sedlový záves červeno až zlato hnedý s naznačenou stvolovou kresbou alebo bez nej; chrbát, ramená a krídlové krovky červeno hnedé; veľké krovky (spojky) s trojito rozdelenou kresbou, podobnou periu na prsiach, zvonka čierna, na zeleno sa lesknúca; letky II. radu zvnútra matne čierne, zvonka tmavo hnedé, tvoriac hnedý krídlový trojuholník; letky I. radu matne čierne s hnedým vonkajším okrajom; kresba na prsiach je trojfarebná ktorá je tvorená na podsade šedo čierna, v strede matno hnedá a na konci čierna bodka; kresba na holeniach je podobná ako na prsiach; zadná časť matne hnedá s čiernymi škvrnami; kormidlové perá čierne; veľké kosierky čierne so zeleným leskom; vedľajšie kosierky čierne s leskom, s viac či menej hnedým lemom; podsada šedá s hnedastým lemom; sliepka: hlava červeno hnedá; krčný záves hore červeno hnedý, smerom dole prechádzajúci do zlato hnedej, s čiernou stvolovou kresbou; obrysovú perie hrdzavo hnedé s čiernym koreniením a zlato hnedou kostrnkovou kresbou; letky II. radu podobné ako obrysového perie; letky I. radu zvonka matne čierne s hnedým okrajom, zvnútra matne čierne s hnedými škvrnami na konci pera; chvost čierny; prsia tmavo lososovitej farby; holene a zadná časť prevažne hnedastá so šedým koreniením; podsada šedá; **V.ch.:** u kohúta: veľmi nerovnaká celková farba; chýbajúca trojfarebná kresba peria na prsiach, holeniach a veľkých krovkách; lem na čiernych koncoch peria na prsiach; chýbajúci zelený lesk na kosierkach; zábely; u sliepky: príliš svetlá, príliš červená alebo silno nerovnaká základná farba; silná tvorba lemov; chýbajúce alebo páskované korenenie na obrysovom perí; príliš svetlá kostrnková kresba; korenené alebo čierno bodkované prsia; silná sadza; zábely;

Oranžovo sfarbená: kohút: hlava slamovo až medeno žltá; krčný

záves slamovo až medeno žltý s naznačenou hnedasto čiernou stvolovou kresbou; sedlový záves oranžovo žltý s nepatrnou alebo žiadnou stvolovou kresbou; chrbát zlato červený; ramená a krídlové krovky zlato oranžové; veľké krovky (spojky) s trojito rozdelenou kresbou podobnou periu na prsiach, zvonka čierno zelenkasto sa lesknúce; letky II. radu zvnútra matne čierne, zvonka krémovo biele, tvoriac krémovo biely krídlový trojuholník; letky I. radu matne čierne so žltkasto hnedým vonkajším okrajom; kresba na prsiach je trojfarebná, je tvorená na podsade šedo čierna, v strede žltá hnedá a na konci čierna bodkovanie; kresba na holeniach je podobná ako na prsiach; zadná časť matne hnedé s čiernymi škvrnami; kormidlové perá čierne so zeleným leskom, vedľajšie kosierky lesknúca sa čierna s viac či menej oranžovo žltým lemom; podsada šedá; sliepka: hlava oranžová; krčný záves navrchu oranžový, smerom dole trochu svetlejší, s čierno hnedou stvolovou kresbou; obrysovú perie stredne hnedé s čiernym koreniením a žltou kostrovou kresbou; letky II. radu podobné farbe a kresbe obrysového peria; letky I. radu zvonka matne čierne so žltou šedým vonkajším okrajom; chvost čierny; chvostové krovky podobné obrysovému periu; prsia tmavo lososovitej farby; holene a zadná časť prevažne hnedastá so šedým koreniením; podsada modro šedá; **V.ch.:** u kohúta: veľmi nerovnaká celková farba; jarabičie medzivrstvy na závesoch; chýbajúca trojfarebná kresba na prsiach, holeniach a veľkých krovkách; predlem na čiernych koncoch peria na prsiach; chýbajúci zelený lesk na kosierkoch; iný než krémovo biely krídlový trojuholník; zábely; u sliepky: príliš svetlá, príliš červeno hnedá alebo silno nerovnaká základná farba; silná tvorba lemov; chýbajúce alebo páskované korenienie na obrysovom perí; korenené alebo čierno bodkované prsia; silná sadza; zábely;