


Yamato Gunkei



EE: Yamato Gunkei

ČR:

Pôvod: Japonsko

Celkový vzhľad: robustná, vzpriamená bojová kura; s hlbokým a širokým postojom; s veľmi priliehavým operením; s mimoriadne výrazne vyvinutými znakmi na hlave; so širokým čelom; mäsitou tvárou; a výrazným lalokom; dodávajú tejto bojovej kure odvážny a tmný výraz tváre;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 1,8 – 2,5 kg

Hlava: veľká; krátka s plochým, širokým čelom; lebečná kosť výrazne vyčnieva nad očami; horný a dolný očný oblúk dobre vyvinutý, dozadu takmer uzavretý;

Hrebeň: orechový; pevne prilahlý;

Zobák: krátky a pevný; dobre zahnutý; žltý až tmavo rohovej farby;

Oči: posadené hlboko, s tmným pohľadom; svetlooranžové až perlové;

Ušnice: dobre vyvinuté; vráskovité; červené;

Tvár: červená; mäsitá; s vráskami, ktoré sa vekom zvyrazňujú;

Laloky: červené a veľmi malé; medzi nimi výrazne vyvinutý hrdlový lalok (uzdička) slabo pokrytá perím; lalok by mal začínať od holej kože hrdla a siahť po druhú tretinu dĺžky krku;

Krk: stredne dlhý; silný a nesený takmer zvislo; s krátkym krčným závesom;

Prsia: veľmi široké; svalnaté; cez krátke operenie na prsiach presvitá holá, mäsitá prsná kosť;

Trup: široký; nesený vzpriamene;

Chrbát: stredne dlhý; široký; dozadu trochu užší; silno spadajúci; pôsobí kvôli priliehavému opereniu mierne oblúkovito;

Ramená: široké; dovonka výrazne vystupujúce;

Krídla: krátke; široké; nosené pevne priliehavo; krídlo je medzi letkami I. a II. radu otvorené;

Sedlo: krátke; s pevne priliehavým závesom;

Chvost: krátky; úzky; dobre uzavretý; spadajúci zároveň s líniou chrbta; s vonkajšími, smerom dohora zahnutými a po stranách vyčnievajúcimi kormidlovými perami a do vnútra zahnutými hlavnými kosierkami, vytvára takzvaný račí chvost; krátke krycie perá chvosta a vedľajšie kosierky zakrývajú stredné kormidlové perá;

Brucho: vťahnuté; málo vystupujúce;

Holene: stredne dlhé; výrazne svalnaté; vystupujúce dopredu;

Beháky: stredne dlhé; hrubé a rovné; s jemnými a hladkými šupinami v štyroch a viac radoch; žlté;

Prsty: silné; krátke a rovné;

Operenie: priliehavé; krátke; sporé;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 1,5 – 2,0 kg

až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; s jasne viditeľným lalokom; spodné kormidlové perá sú smerované dohora;

Vyraďujúce chyby plemenných znakov: vodorovné držanie tela; úzke telo; príliš úzky alebo príliš vysoký postoj; úzka dlhá hlava; tenký zobák; dlhé alebo voľné perie; visiaco nosené alebo na chrbte

príľahlé krídla; zábel na ušných lalokoch; menej ako štyri rady šupín na behákoch; príliš červená farba očí;

Znáška: 60-80

Násadové vajcia: 35 g.

Farba škrupiny: krémová až hnedastá;

Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;

Farebné rázy:

Poznámka: k typu, tvaru tela a hlavným plemenným znakom sú farba a kresba, druhoradého významu, napriek tomu musí byť priradenie k deklarovanému farebnému rázu jasne rozpoznateľné;

Divoko sfarbená: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves červenohnedé s čiernou, obzvlášť na krčnom závese vystupujúcou stvolovou kresbou; sedlový záves aj bez kresby; ramená a chrbát tmavo až červenohnedé; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; krídlové spojky čierne; prsia, brucho a holene čierne; malé hnedé medzivrstvy povolené; chvost zeleno lesknúca sa čierna; Sliepka: hlava a krčný záves tmavá zlatohnedá s čiernou stvolovou kresbou; prsia lososovej farby; obrysové perie hnedé s čiernym korenením; a svetlohnedou kostrnkovou kresbou; malé rozdiely v odtieňoch a malé čierne medzivrstvy na obrysovom perí sú povolené; **V.ch.:** u kohúta: chýbajúca stvolova kresba v krčnom závese; prevažujúca hnedá na prsiach; chýbajúci krídlový trojuholník; veľa zábelov na letkách a chvoste; u sliepky: chýbajúca stvolova kresba v krčnom závese; veľa zábelov na letkách a chvoste;

Zlato pšeničná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlato hnedočervené; chrbát hnedý; štíty krídiel červené; veľké krovky tvoria široký, čierny, lesknúci sa priečny pás (spojky); letky I. radu sú na vonkajšej zástavici pera hnedočervené; z časti s čiernym pozdĺžnym

pásom; letky II. radu vonkajšia zástavica hnedočervená, vytvára krídlový trojuholník, vnútorná zástavica čierna; predná časť krku, prsia, brucho, holene a chvost čierne so zeleným leskom; sliepka: hlava a krčný záves hnedočervené, z nepatrnou čiernou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo, krycie perá chvosta, krídla, holene a brucho zemľovo až červenkasto žlté; predná časť krku a prs matne žlté, perie po stranách prs s červenkastým okrajom a svetlou kostrnkou; zadná časť hrdzavo žltá; chvostové perá a letky čierne s hnedkasto koreneným okrajom; **V.ch.:** chýbajúci krídlový trojuholník u kohúta; u oboch pohlaví veľa zábelu na letkách; výrazná, presahujúca stvolova kresba v krčnom závese; biela na obrysovom perí sliepky;

Striebornó pšeničná: Kohút: Hlava zlato oranžová. krčný a sedlový záves zlato žltý, smerom dole hnedastý, so strieborným lemovaním; chrbát a krovky sýto oranžové; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica žltá biela, dovnútra povolený hnedý prechod, tvoriaci krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s naznačeným bielym vonkajším okrajom spojky čierne s modrasto zeleným leskom; prsia, brucho, holene a chvost čierne; Sliepka: hlava pšeničnej farby; krčný záves matne hnedý so strieborným lemovaním; malé matné čierne medzivrstvy v spodnej časti povolené; chrbát a obrysové perie svetlo pšeničnej farby; krídlový trojuholník trochu tmavší; letky pšeničnej farby s čiernymi medzivrstvami na vnútornej zástavici; prsia, brucho a holene slonovinovej farby; chvost šedo čierny s hnedastým tieňovaním; farba behákov žltá; farba zobáka žltá rohovinová; **V.ch.:** U kohúta: chýbajúce strieborné lemovanie na krčnom a sedlovom závese; kresba na prsiach; čierny krídlový trojuholník; príliš málo oranžovej na chrbte a štítoch krídiel, silné zábelu; U sliepky: chýbajúce strieborné lemovanie na krčnom závese; príliš svetlá, múčna obrysová farba; korenenie na obrysovom perí; silné zábelu;

Modro pšeničná: kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlato hnedočervené; chrbát hnedý; štíty krídiel červené; veľké krovky tvoria

široký, modrý priečny pás (spojky); letky sú na vonkajšej zástavici pera hnedočervené; z časti s modrým pozdĺžnym pásom; predná časť krku, prsia, brucho, holene a chvost modré; sliepka: hlava a krčný záves hnedočervené, z nepatrnou modrou stvolovou kresbou; chrbát, sedlo, krycie perá chvosta, krídla, holene a brucho žemľovo až červenkasto žlté; predná časť krku a prs matne žltá, perie po stranách prs s červenkastým okrajom a svetlou kostrnkou; zadná časť hrdzavo žltá; chvostové perie a letky modré s hnedkasto koreným okrajom;

Čierna: kohút a sliepka lesknúca sa čierna; farba behákov s tmavým nádychom povolená; **V.ch.:** červené perá; silné zábely;

Modrá: základná farba svetlejšia alebo tmavšia modrá s lemom alebo bez lemu; Kohút: na krčnom a sedlovom závese, chrbte a krovkách čierno modrý; na chvoste tmavo modrý; Sliepka na krčnom záves tmavo modrá; farba beháku s tmavým nádychom povolená; **V.ch.:** hrdza, silné zábely;

Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej a svetlo šedej, priečne krahulcovo; u kohúta v takmer rovnakej šírke; u sliepky so širším, čiernym podielom; kresba nie je ostro prekreslená; farba behákov s ojedinelými tmavými ťlakmi povolená; **V.ch.:** silno rozmazaná, nerovnaká kresba; hrdza; silné zábely;

Biela: u kohútov sa väčšinou prejavuje žltkastý nádych v závesoch, ktorý je treba hodnotiť mierne pre zriedkavosť farebného rázu;

